

Código: MAA000

Produto certificado para uso em Agricultura Biológica



CARACTERÍSTICAS

HEROVITAL SERIE OURO desempenha uma importante acção na síntese de proteínas, acelerando o processo em milhões de vezes. As enzimas catalizam mais de 4000 reacções químicas, por isso possuem um importantíssimo papel no controle do metabolismo. Constitui um nutriente de rápida absorção e alta eficácia, tanto em culturas herbáceas como em lenhosas, o seu uso está muito generalizado em fruteiras, vinha e hortícolas.

EFEITOS MAIS IMPORTANTES:

- Favorece o enraizamento, a floração, o vingamento e a maturação dos frutos.
- Melhora a capacidade de reacção em condições adversas, assim como ajuda na recuperação de culturas debilitadas pela seca, geadas, granizo...etc,
- Multiplica o crescimento das partes jovens na época do desenvolvimento vegetativo.
- Influenciam a regulação do balanço hídrico, o qual é muito importante para as culturas de sequeiro ou de regadio com restrições como olival, vinha, etc.
- Também facilita a assimilação de adubos foliares minerais.

CONTEÚDO DECLARADO	% m/m	% m/v
Aminoácidos livres	12,6	10,0
Azoto (N) total	11,3	9,0
Azoto (N) orgânico	10,8	8,6

pH: 6,7

OUTROS CONTEÚDOS	% m/v	% m/m
Aminoácidos totais	66,8	53,0
Matéria orgânica total	68,0	54,0
Carbono (C) orgânico	34,3	27,2

AMINOGRAMA

ALA, ARG, ASP, PHE, GLY (2,9), HYL, HYP, GLU (2,9), ILE, HIS, LEU, LYS, MET, ORN, PRO, SER, TYR, THR, VAL.

Processo de obtenção: Hidrólise de proteínas animais (cód. 020202).

"Adubos e correções de solo de origem orgânica/não se permitirá o acesso dos animais às terras durante, pelo menos, nos 21 dias seguintes à sua aplicação na terra".

INDICAÇÃO DE CULTURAS, DOSES E CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO ADEQUADAS

Recomenda-se a sua aplicação em todo tipo de culturas tanto em aplicação foliar como fertirrigação.

PULVERIZACIÓN FOLIAR		
Cultura	Dose de 100L	Época de aplicação
Cítricos	150-200 ml/hl	Prefloração, queda de pétalas e vingamento
Fruteiras	150-200 ml/hl	Prefloração, vingamento, crescimento e maturação dos frutos
Olival	200-300 ml/hl	Prefloração, vingamento e crescimento do fruto
Vinha	100-150 ml/hl	Prefloração, vingamento e crescimento
Hortícolas	150-200 ml/hl	Durante todo o ciclo
RADICULAR		
Aplicar 20-40 L/ha repartidos em 3-4 regas		

COMPATIBILIDADE

Não misturar com óleos. Quando misturado com produtos cúpricos e enxofres, e recomendável reduzir a dose destes á metade, ou não aplicálos juntos em caso de culturas sensíveis. Em oliveiras pode-se combinar aminoácidos com cobre.

INSTRUÇÕES REFERENTES À TEMPERATURA DE ARMAZENAGEM E PREVENÇÃO DE ACIDENTES DURANTE A MESMA

Recomenda-se armazenar a temperaturas não inferiores à temperatura de cristalização.

Ver Ficha de Segurança.

CONSELHOS DE PRUDÊNCIA

P102: Manter afastado do alcance das crianças.

P270: Não comer, beber, nem fumar durante a sua utilização.